

41-632/1.1-15

Vollzug der Wassergesetze und der Abwasserabgabengesetze;  
Abwasseranlage Postbauer-Heng, Markt Postbauer-Heng,  
Kläranlage Kemnath;  
Landkreis Neumarkt i.d.OPf., Regierungsbezirk Oberpfalz

## Bekanntmachung

Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. hat auf Antrag des Marktes Postbauer-Heng mit Bescheid vom 03.12.2018, 41-632/1.1-15, die gehobene Erlaubnis vom 14.12.2004 (Az.: 41-632/1.1-15), geändert durch Bescheide vom 17.01.2005, 30.07.2010 und 15.11.2011 (Az.: 41-632/1.1-15) bezüglich des CSB-Wertes abgeändert (Erhöhung des CSB-Wertes vom 35 mg/l auf 45 mg/l),

Eine Ausfertigung dieses Wasserrechtsbescheides ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung der Planunterlagen beim Markt Postbauer-Heng

vom **14.12.2018** bis einschließlich **28.12.2018**


im Rathaus Zimmer Nr. **3 im EG**

während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber den Betroffenen, denen er bisher nicht bekannt gegeben worden ist, als zugestellt.

Postbauer-Heng, den **10.12.2018**

Markt Postbauer-Heng

  
-----  
Horst Kratzer  
1. Bgm.





Landratsamt  
Neumarkt i.d.OPf.

Ausfertigung



LANDKREIS  
NEUMARKT

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. - Postfach 14 05 - 92304 Neumarkt i.d.OPf.

Gegen Empfangsbekanntnis  
Markt Postbauer-Heng  
Centrum 3  
92353 Postbauer-Heng

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:

**Unser Zeichen: 41-632/1.1-15**

Sachbearbeiter: Frau Gschwendtner  
Zimmer-Nr.: A 234

Telefon: 09181/470-308

Telefax: 09181/470-6808

E-Mail: [gschwendtner.andrea@landkreis-neumarkt.de](mailto:gschwendtner.andrea@landkreis-neumarkt.de)

Datum: 3. Dezember 2018

**Vollzug der Wassergesetze und der Abwasserabgabengesetze;  
Abwasseranlage Postbauer-Heng, Markt Postbauer-Heng,  
Kläranlage Kemnath;  
Landkreis Neumarkt i.d.OPf., Regierungsbezirk Oberpfalz**

Abgabennummer: 196 373 155 017  
Größenklasse 3

#### Anlagen

1 Empfangsbekanntnis - g. R. -

1 Abdruck dieses Bescheides für das Klärwerkpersonal

Das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. erlässt folgenden

## Änderungsbescheid:

A)

Der Bescheid des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. vom 14.12.2004 (Az.: 41-632/1.1-15), geändert durch Bescheide vom 17.01.2005, 30.07.2010 und 15.11.2011 (Az.: 41-632/1.1-15), wird wie folgt geändert:

In Ziffer 1.3.1.2 wird

**mit Wirkung ab 01.01.2019**

**der Bescheidswert für CSB von 35 mg/l auf 45 mg/l erhöht.**

Hausanschrift: 92318 Neumarkt i.d.OPf., Nürnberger Straße 1	Besuchszeiten: Mo., Di. 08:00 - 16:00 Uhr Mi., Fr. 08:00 - 12:00 Uhr	Banken: Sparkasse Neumarkt Raiffeisenbank Neumarkt	IBAN DE80 7605 2080 0000 2610 08 DE58 7606 9553 0000 1140 06	BIC BYLADEM1NMA GENODEF1NM1	Stadtbushaltestellen: Linien 561/562 
Telefon: 09181/470-0 Telefax: 09181/470320 E-Mail: <a href="mailto:landratsamt@landkreis-neumarkt.de">landratsamt@landkreis-neumarkt.de</a> Internet: <a href="http://www.landkreis-neumarkt.de">www.landkreis-neumarkt.de</a>	Do. 08:00 - 18:00 Uhr	Postbank Nürnberg	DE32 7601 0085 0004 8278 53	PBNKDEFF	

**Bitte vereinbaren Sie Termine auch während der Öffnungszeiten!**

B)

Kosten für diesen Bescheid werden nicht erhoben.

## Gründe:

I.

### Sachverhalt

Damit der Markt Postbauer-Heng bei künftigen Betriebsstörungen nicht automatisch die Bescheidswerte überschreitet, soll für die Kläranlage Kernath der Bescheidswert für CSB von bisher 35 mg/l im Ablauf neu festgesetzt werden auf 45 mg/l.

Als Verursacher für die Einleitung von CSB-Belastungen in erheblichen Konzentrationen konnte eine Firma im Gewerbegebiet An der Heide ermittelt werden. Der Markt Postbauer-Heng wird dieser Firma über seine Entwässerungssatzung Auflagen entsprechend den Vorschlägen des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg machen, um deren Betriebsprozesse besser überwachen zu können und solche Überschreitungen künftig zu vermeiden.

Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg teilte mit, dass aus fachlicher Sicht Einverständnis mit dem CSB = 45 mg/l besteht, da dieser Wert auf alle Fälle unter den gesetzlichen Anforderungen liegt - selbst bei Berücksichtigung der Reduzierung der gesetzlichen Anforderungen aufgrund des hohen Fremdwasseranteils.

II.

### Rechtliche Würdigung

1.

Für die Entscheidung über die Änderung des Erlaubnisbescheides ist das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. sachlich und örtlich zuständig (Art. 63 Abs. 1 Satz 2 BayWG und Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG).

2.

Die Werte der Abwasserverordnung (Anlage 1 Häusliches und kommunales Abwasser) werden auch mit dem neu festgesetzten CSB-Wert eingehalten

3.

Die Kostenentscheidung wird gestützt auf Art. 1, 2 und 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KG i.V.m. Art. 12 Abs. 1 BayAbwAG. Die Festsetzung der Abwasserabgabe und die dadurch bedingten Änderungen des Wasserrechtsbescheides (s. o. zu § 57 Abs. 1 WHG sowie § 4 Abs. 1 Satz 2 AbwAG i.V.m. Abs. 1 Nr. 2 der Anlage zum AbwAG und die im Sachverhalt angegebenen amtlichen bzw. gerichtlichen Vorgaben zum § 10 Abs. 3 AbwAG) sind kostenfrei (vgl. Ziffer 1.6 Satz 1 VwVBayAbwAG).

**Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Bescheid kann **innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage** bei dem

**Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg**

erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

**a) Schriftlich oder zur Niederschrift**

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet:

**Postanschrift:**

**Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg  
Postfach 11 01 65  
93014 Regensburg**

**Hausanschrift:**

**Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg  
Haidplatz 1  
93047 Regensburg**

**b) Elektronisch**

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg auch elektronisch erhoben werden. Die hierfür maßgebenden Bedingungen sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit ([www.vgh.bayern.de](http://www.vgh.bayern.de)) zu entnehmen.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigelegt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.

**Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung:**

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen.

Im Auftrag



Gschwendtner

